SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC

SLUŽBENI GLASNIK

GODINA: 2026. **Gradac, 3.11.2026.**

BROJ: 20/26

SADRŽAJ

1. Ispravak Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac
2. Odluka o dodjeli božićnica umirovljenicima s područja općine Gradac u 2026. godini
3. Izmjena Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac za 2026. godinu

Izdavač: Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac koja je objavljena u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“ broj 6/16 na dan 28.7.2016. godine, te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac

Članak 78. glasi:

»**Članak 123.** mijenja se i glasi:

„Tehnološke otpadne vode se ne smiju direktno priključiti na kanalizacijsku mrežu fekalnih otpadnih voda ukoliko njihov sastav nije sličan ili bolji od sastava komunalnih (fekalnih) otpadnih voda. Tehnološke otpadne vode lošijeg sastava potrebno je prije upuštanja u sustav javne odvodnje (odnosno prije upuštanja u sabirnu jamu ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrađen) pročistiti i dovesti najmanje na razinu sastava komunalnih otpadnih voda.“«

a treba glasiti:

»Članak 122. mijenja se i glasi:

„Tehnološke otpadne vode se ne smiju direktno priključiti na kanalizacijsku mrežu fekalnih otpadnih voda ukoliko njihov sastav nije sličan ili bolji od sastava komunalnih (fekalnih) otpadnih voda. Tehnološke otpadne vode lošijeg sastava potrebno je prije upuštanja u sustav javne odvodnje (odnosno prije upuštanja u sabirnu jamu ukoliko sustav javne odvodnje nije izgrađen) pročistiti i dovesti najmanje na razinu sastava komunalnih otpadnih voda.“«

Članak 79. glasi:

»**U članku 124.**, na kraju trećeg stavka dodaje se rečenica „Položaj vodova, građevina i uređaja kanalizacijskog sustava je načelan i konačno će se odrediti u postupku izdavanja odgovarajućeg odobrenja za građenje, odnosno prema uvjetima odgovarajućih službi, važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu. “

Na kraju četvrtog stavka dodaje se rečenica „Sustav fekalne kanalizacije moguće je izvoditi u fazama. Potrebno je da izgradnja sekundarne mreže u što većoj mjeri prati izgradnju glavnih kolektora.“

U petom stavku, u prvoj alineji, riječi „nepropusnu septičku “zamjenjuju se sa „vodonepropusnu sabirnu“, a na kraju alineje se dodaju riječi u zagradama: „(te odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe) “. U drugoj alineji riječi

„potrebno je “zamjenjuju se riječima „preporuča se “, te se na kraju alineje, u zagradama dodaju riječi: „te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u prirodni prijemnik“.

Iza petog stavka dodaje se novi stavak koji glasi: „Uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda može se dopustiti i drukčije rješenje od prethodno navedenog. “

U sedmom stavku riječi „sukladno članku 142. ovih Odredbi “ se brišu, a iza riječi „ priključiti na “ dodaje se riječ „javni “.

Iza sedmog stavka dodaju se novi stavci koji glase:

„Oborinske vode s krovova građevina („čiste “oborinske vode) upustiti direktno u teren putem upojnih površina na građevnoj čestici, bez prethodnog pročišćavanja, na način da se ne ugroze okolne građevine.

Oborinske vode s prometnica, parkirališta većih od 10 PM i većih manipulativnih površina unutar granica pojedine građevne čestice (osim građevnih čestica javnih prometnih površina i parkirališta) potrebno je prikupiti te nakon tretiranja na separatoru lakih tekućina upustiti u najbliži prirodni recipijent (teren na građevnoj čestici putem upojnih površina, u bujicu ili u more). Kako bi se smanjile količine oborinskih voda unutar građevnih čestica, koje je potrebno tretirati prije upuštanja, preporuča se korištenje što veće površine neizgrađenog dijela građevne čestice za zelene vodopropusne površine, odnosno minimalno prema ovim Odredbama.

Oborinske vode s javnih prometnica, parkirališta i ostalih prometnih površina u javnom korištenju unutar naselja, potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije te nakon pročišćavanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u najbliži prijemnik (more ili povremeni bujični potok). “«

,a treba glasiti:

» U članku 123. na kraju trećeg stavka dodaje se rečenica „Položaj vodova, građevina i uređaja kanalizacijskog sustava je načelan i konačno će se odrediti u postupku izdavanja odgovarajućeg odobrenja za građenje, odnosno prema uvjetima odgovarajućih službi, važećim propisima i stvarnim mogućnostima na terenu.“

Na kraju četvrtog stavka dodaje se rečenica „Sustav fekalne kanalizacije moguće je izvoditi u fazama. Potrebno je da izgradnja sekundarne mreže u što većoj mjeri prati izgradnju glavnih kolektora.“

U petom stavku, u prvoj alineji, riječi „nepropusnu septičku“zamjenjuju se sa „vodonepropusnu sabirnu“, a na kraju alineje se dodaju riječi u zagradama: „(te odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe)“.
U drugoj alineji riječi „potrebno je“ zamjenjuju se riječima „preporuča se“, te se na kraju alineje, u zagradama dodaju riječi: „te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u prirodni prijemnik“.

Iza petog stavka dodaje se stavak 6. koji glasi: „Uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda može se dopustiti i drukčije rješenje od prethodno navedenog.“

Stavak 7. postaje stavak 8.

U stavku 8. riječi „sukladno članku 142. ovih Odredbi“ se brišu, a iza riječi „priključiti na“ dodaje se riječ „javni“.

Iza stavka 8. dodaju se stavci 9., 10. i 11. koji glase:
„Oborinske vode s krovova građevina („čiste“ oborinske vode) upustiti direktno u teren putem upojnih površina na građevnoj čestici, bez prethodnog pročišćavanja, na način da se ne ugroze okolne građevine.

Oborinske vode s prometnica, parkirališta većih od 10 PM i većih manipulativnih površina unutar granica pojedine građevne čestice (osim građevnih čestica javnih prometnih površina i parkirališta) potrebno je prikupiti te nakon tretiranja na separatoru lakih tekućina upustiti u najbliži prirodni recipijent (teren na građevnoj čestici putem upojnih površina, u bujicu ili u more). Kako bi se smanjile količine oborinskih voda unutar građevnih čestica, koje je potrebno tretirati prije upuštanja, preporuča se korištenje što veće površine neizgrađenog dijela građevne čestice za zelene vodopropusne površine, odnosno minimalno prema ovim Odredbama.

Oborinske vode s javnih prometnica, parkirališta i ostalih prometnih površina u javnom korištenju unutar naselja, potrebno je sakupiti putem slivnika u sustav oborinske kanalizacije te nakon pročišćavanja (separatori masti, ulja i taloga) upustiti u najbliži prijemnik (more ili povremeni bujični potok).“«

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GRADAC
Anita Lasić, prof.

KLASA: 022-05/16-01/17
URBROJ: 2181-24-01-26-2
Gradac, 3.11.2026. godine

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/19, 137/15, 123/17, 98/19,144/20), članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21, 18/23) općinski načelnik dana 3.11.2026. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli božićnica umirovljenicima s područja općine Gradac u 2026. godini

Članak 1.

Općina Gradac dodijelit će božićnice umirovljenicima, korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj s područja općine Gradac do mjesečnih iznosa od 500,00 € (slovima: petsto eura) a prema podacima koje će Općina Gradac zatražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO).
Općina Gradac će od HZMO zatražiti ime i prezime, adresu stanovanja i OIB umirovljenika s područja općine Gradac u svrhu isplate božićnica.

Članak 2.

Umirovljenici iz članka 1. ove Odluke, prema dobivenim podacima HZMO-a, ostvaruju pravo na božićnicu u iznosu od 50,00 € (slovima: pedeset eura).

Članak 3.

Svi osobni podaci koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno, bez zakonske osnove. Općina Gradac se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac ''Službeni glasnik''.

OPĆINSKI NAČELNIK
Matko Burić, univ.mag.polit.

KLASA: 024-01/26-01/570
URBROJ: 2181-24-01-26-1
Gradac, 3.11.2026. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, 17/25), na prijedlog Pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac, Općinski načelnik Općine Gradac dana 3.11.2026. godine, utvrđuje

Izmjenu Plana
prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac za 2026. godinu

I.

U Planu prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac za 2026. godinu („Službeni glasnik“ broj 1/26) u Dodatku 1. redni broj 5. mijenja se i glasi:

5.	Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata	VSS	2	1	1	0

II.

Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“

OPĆINSKI NAČELNIK
Matko Burić, mag. polit.

KLASA: 024-01/26-01/561
URBROJ: 2147-04-02-26-1
Gradac, 3.11.2026. godine